

[®]Tulikivi Sauna





Sensation of Northern Warmth

Kylmä pohjoinen on opettanut suomalaisille, kuinka tärkeää lämpö on. Jo varhain opittiin, että kivi osaa tallettaa lämmön ja luovuttaa sen hitaasti ja pehmeästi. Tämä perinne elää sekä puulla lämpiävissä että sähköllä toimivissa kiukaissa. Tulikiven ensimmäinen kiuas luotiin yli 40 vuotta sitten, vuonna 1980, ja siitä alkoi matka, jossa yhdistyvät perinteinen saunomisen taito ja jatkuva tuotekehitys. Vuolukiven lämpöominaisuudet, suomalainen muotoilu ja tekninen osaaminen ovat olleet mukana alusta asti – ja ne kantavat yhä eteenpäin.

.....

Det kalla nordiska klimatet har lärt finländarna hur värdefull värme är. Tidigt upptäckte man att stenen har en unik förmåga att lagra värme och avge den långsamt och mjukt. Denna tradition lever vidare både i vedeldade och elektriska bastuaggregat. Tulikivis första bastuaggregat skapades för över 40 år sedan, år 1980, och blev startpunkten för en resa där traditionellt bastubadande förenas med ständig produktutveckling. Täljstenens värmeegenskaper, finsk formgivning och tekniskt kunnande har funnits med från början – och bär verksamheten vidare än idag.

Vastuullisuus
Ansvar

Saunaelämys
Bastuupplevelse

Sähkökiukaat
Elektriska bastuaggregat

Puukiukaat
Vedeldade bastuugnar



Vuolukivi/Täljsten:
Classic

Vuolukivi/Täljsten:
Harjattu/Borstad

Vuolukivi/Täljsten:
Nobile

Vuolukivi/Täljsten:
Grafia

Vastuullisuus Ansvar

Vuolukivi/Täljsten:
Rigata

Valukivi/Gjutsten

Teräs/Stål


Teräs/Stål


Luonnonmateriaaleista ja huipputeknologiasta rakennettu. Byggt av naturmaterial och avancerad teknik.

Tulikiven kiuas on vastuullinen valinta, joka nostaa saunaelämyksen uudelle tasolle. Kiukaiden verhoilussa käytetty suomalainen vuolukivi ja kierrätyskeramiikka tukevat ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta, samalla kun ne tuovat saunaan luonnollista lämpöä ja pitkäikäisyyttä. Energiatehokas teknologia minimoi sähkönkulutuksen, tehden kiukaasta sekä taloudellisen että ekologisen vaihtoehdon. Kompakti muotoilu ja pienet suojaetäisyydet mahdollistavat joustavan sijoittelun kaiken kokoisiin saunoihin. Valitsemalla Tulikiven kiukaan saat kauniin, kestävän ja vastuullisen saunaelämyksen, joka yhdistää estetiikan ja toimivuuden.

.....

Ett Tulikivi bastuaggregat är ett ansvarsfullt val som lyfter bastuupplevelsen till en ny nivå. Den finska täljstenen och den återvunna keramikens som används i aggregatens beklädnad främjar miljövänlighet och säkerhet, samtidigt som de ger bastun naturlig värme och lång hållbarhet. Den energieffektiva teknologin minimerar elförbrukningen och gör aggregatet till ett både ekonomiskt och ekologiskt alternativ. Den kompakta designen och de små säkerhetsavstånden möjliggör flexibel placering i bastur av alla storlekar. Genom att välja ett Tulikivi aggregat får du en vacker, hållbar och ansvarsfull bastu-upplevelse som förenar estetik och funktionalitet.



A photograph of a modern sauna interior. The walls are covered in horizontal wooden slats. In the foreground, a white cylindrical heater sits on a wooden slat floor. In the background, two lounge chairs with white cushions are visible. A dark rectangular opening, possibly a window or a door to another room, is on the left. The lighting is warm and ambient.

Saunaelämys Bastuupplevelse

Ainutlaatuinen ja yksilöllinen saunaelämys. En unik och personlig bastuupplevelse.

Tulikiven kiuasmallisto ammentaa innoituksensa pohjoisen luonnosta – sen rauhasta, karuudesta ja hiljaisuudesta. Malliston muotokieli ja tunnelma heijastavat luonnon voimaa ja tyyneyttä, luoden saunaan ympäristön, jossa perinteet ja tämän päivän tarpeet kohtaavat. Jokainen yksityiskohta on harkittu tukemaan kokonaisvaltaista saunaelämyksen tunnetta: lämpö, höyry ja tunnelma sulautuvat yhteen tavalla, joka hellii kehoa ja rauhoittaa mieltä. Tuloksena on ajaton ja syvälle juurtuva saunakokemus – lempeästi lämmittävä ja aidosti palauttava.

.....

Tulikivis bastusortiment hämtar sin inspiration från den nordiska naturen – dess stillhet, karga skönhet och djupa tystnad. Kollektionens formspråk och stämning speglar naturens styrka och lugn och skapar en bastumiljö där tradition möter dagens behov. Varje detalj är noggrant genomtänkt för att förstärka en helhetsupplevelse av bastun: värme, ånga och atmosfär smälter samman på ett sätt som vårdar kroppen och stillar sinnet. Resultatet är en tidlös och djupt förankrad bastuupplevelse – varsamt värmande och genuint återhämtande.



A woman with blonde hair, wearing a white towel wrapped around her head and another around her waist, is sitting on a white built-in bench in a modern sauna. The walls are made of white marble tiles. To her right, a white cylindrical bucket is filled with smooth white stones. The scene is bright and clean, suggesting a relaxing environment.

Sähkökiukaat
Elektriska bastuaggregat

+
1

Henkilökohtainen saunaelämys.

Tulikiven kiukaat mahdollistavat saunomisen räätälöinnin yksilöllisesti. Lämpötilan ja löylyn intensiivisyyden säätö sekä etäohjaus mobiilisovelluksen kautta tuovat joustavuutta ja mukavuutta. Mallisto yhdistää kaikki aistit tarjoten unohtumattoman saunaelämyksen.

Personlig bastuupplevelse.

Tulikivis bastuaggregat gör det möjligt att skapa en personlig bastuupplevelse. Möjligheten att justera temperatur och ångintensitet, tillsammans med fjärrstyrning via mobilapp, ger flexibilitet och frihet. Kollektionen engagerar alla sinnen och erbjuder en oförglömlig bastuupplevelse.

+
2

Ajaton esteettisyys.

Moderni ilme yhdistää skandinaavisen minimalistisuuden korkealaatuisiin materiaaleihin. Tulikiven kiukaat on suunniteltu pitkäikäiseksi, ja sen esteettisyys kestää aikaa.

Tidlös estetik.

Den moderna designen kombinerar skandinavisk minimalism med material av hög kvalitet. Tulikivis bastuaggregat är utformat för att hålla länge, vilket säkerställer att deras estetik består över tid.



+
3

Huippuluokan turvallisuus.

Tulikiven kiukaat hyödyntävät monikerrosrakennetta, joka suojaavat sekä käyttäjiä että saunan materiaaleja polttavilta pinnoilta, ja mahdollistaa erittäin pienet suojaetäisyydet. Kiukat yhdistävät huipputeknologian ja käyttäjäystävällisyyden, tarjoten rauhallisen ja turvallisen ympäristön kaikille saunojille.

Säkerhet i toppklass.

Tulikivis bastuaggregat använder en flerskiktsskonstruktion som skyddar både användare och bastumaterial från heta ytor och möjliggör mycket små säkerhetsavstånd. Aggregaten kombinerar avancerad teknik med användarvänlighet och skapar en trygg och harmonisk bastumiljö för alla.

+
4

Energiätehokkuus.

Tulikiven kiukaissa on optimoitu kiuaskivimäärä ja mahdollisuus kuumien löylyjen tuottamiseen jopa matalassa saunahuoneen lämpötilassa. Ohjausjärjestelmä varmistaa, että sauna on aina päällä vain käyttäjän toivoman ajan, jolloin odotteluajoja ei tarvita.

Energieffektivitet.

Tulikivis bastuaggregat har en optimerad mängd bastustenar som gör det möjligt att producera riklig ånga även vid låg rumstemperatur i bastun. Styrsystemet säkerställer att bastun är igång endast under önskad tid, vilket eliminerar onödiga väntetider.

+
5

Edistyksellinen muotoilu.

Kompaktin kokoiset Tulikiven kiukaat ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin saunatiloihin. Erityisen pienet suojaetäisyydet tekevät integroinnista vaivatonta ja joustavaa sekä antavat saunaan lisää tilaa. Korkeussäädettävyyss takaa, että kiuas voidaan mukauttaa erikorkuisiin saunoihin.

Avancerad design.

Tulikivis kompakta bastuaggregat är lätta att placera i olika typer av basturum. De mycket små säkerhetsavstånden gör integrationen enkel och flexibel, samtidigt som de frigör mer utrymme inne i bastun. Den justerbara höjden gör att aggregatet kan anpassas till bastur med olika takhöjd.

+
6

Pitkäikäinen valinta.

Tulikiven kiukaat kestävät aikaa ja muuttuvia tarpeita. Modulaarinen rakenne ja laadukkaat materiaalit tekevät niistä investoinnin, joka säilyy kauniina ja toimintavarmana vuosikymmenien ajan.

Ett långsiktigt val.

Tulikivis bastuaggregat står emot både tidens gång och förändrade behov. Den modulära konstruktionen och högkvalitativa material gör dem till en investering som förblir vacker och driftsäker i årtionden.





TERMOSTAATTI JA YLIKUUMENEMISSUOJA TERMOSTAT OCH ÖVERHETTINGSSKYDD

KIUAS OHJAUSKESKUKSELLA

- Ohjain voidaan asentaa saunahuoneeseen tai muihin tiloihin.

BASTUAGGREGAT MED STYRENHET

- Styrpanelen med display kan installeras antingen i basturummet eller i ett annat utrymme.

SAUNA CONTROL PANEL

- Näytöllinen ohjainpaneeli voidaan asentaa joko saunahuoneeseen tai muihin tiloihin.
- Styrpanelen med display kan installeras antingen i basturummet eller på annan plats i bastuområdet.


LAUDEANTURI

- Lisävaruste
- Sijoitetaan lauteiden yläpuolelle, saunan katon kulmaan

BÄNKSENSOR

- Tillval
- Kan placeras ovanför bänkarna i bastuns takhörn

- WiFi-ohjain tarvitsee turvalaitteeksi esim. magneettikytkimen oveen.
- WiFi-styrningen behöver en säkerhetsanordning, till exempel en magnetbrytare på dörren.



Tulikivi Sauna Control Panel

3,5 tuuman kosketusnäyttöpaneeli
3,5-tums pekskärmspanel

- + Helppo käyttää ilman käyttöohjetta
Enkel att använda utan bruksanvisning
- + Sääda saunan löylyasetukset omien mieltymystesi mukaan
Justera bastuns löyly efter dina önskemål
- + Hallitse useita lisävarusteita, kuten valaistusta, tuuletinta ja lisälämmitintä
Hantera flera tillbehör, som belysning, fläkt och extra värmare

Tulikivi Sauna App

Sovellus Sauna Control Panelin etäohjaukseen
App för fjärrstyrning av bastukontrollpanelen

- + Toimii kuten seinään asennettava kiuasohjain
Fungerar som den väggmonterade bastukontrollpanelen
- + Hallitse useita kiukaita helposti, milloin ja missä tahansa
Hantera flera bastuaggregat enkelt, när som helst och var som helst
- + Ajasta kiuas päälle, jotta se on valmis juuri silloin kun haluat
Schemalägg ditt bastuaggregat så att det är redo när du vill



KAARNA & NAAVA

Kiuas on valmistettu aidosta suomalaisesta vuolukivestä, josta on saatavilla ainutlaatuisia pintakäsittelyvaihtoehtoja. Vuolukiven erinomainen lämmönvarauskyky takaa tasaisen ja tehokkaan lämmönluovutuksen, luoden pehmeän, miellyttävän ja rauhoittavan saunanlämmön.

.....

Bastuaggregatet är tillverkat av äkta finsk täljsten, som finns med unika ytbearbetningsalternativ. Täljstenens utmärkta värmelagringsförmåga säkerställer en jämn och effektiv värmeavgivning och skapar en mjuk, behaglig och rogivande bastuvärme.



KAARNA M CLASSIC



NAAVA NOBILE





TUISKU

Suoralinjainen muotoilu ja luonnonkiven ajaton kauneus tekevät kiukaasta luontevan osan saunaa. Kiven ja puun liitto luo rauhallisen tunnelman, jossa luonnonmateriaalit täydentävät toisiaan. Pienten suojaetäisyyksien ansiosta kiuas on helppo integroida lauteisiin, ja lapsiystävällinen rakenne ilman suojakaiteita helpottaa sijoittelua erilaisiin saunoihin.

Den stilrena designen och naturstenens tidlösa skönhet gör aggregatet till en naturlig del av bastun. Kombinationen av sten och trä skapar en harmonisk atmosfär där materialen kompletterar varandra. Tack vare de små säkerhetsavstånden kan aggregatet enkelt integreras i bastulaven, och den barnvänliga konstruktionen utan skyddsräcken gör det lätt att placera i olika typer av bastur.



TUISKU



TUISKU XL





PYRY, KUURA1 & RIITE

Kiukaan rakenne yhdistettynä pintaverhoilun lämpöä eristävään kierrätyskeramiikkaan pitää ulkopinnan miellyttävän lämpimänä, mikä mahdollistaa erittäin pienet suojaetäisyydet. Ekologisessa verhoilussa on hienostunut tekstuuri ja pehmeä mattapinta.

.....

Aggregatets konstruktion, i kombination med ytbeklädnadens värmeisolerande återvinningskeramik, håller ytterytan behagligt varm, vilket möjliggör mycket små säkerhetsavstånd. Den ekologiska beklädnaden har en raffinerad textur och en mjuk, matt yta.



PYRY M



KUURA1



RIITE





KUURA 2 & HUURRE

Selkeä neliömäinen muoto pehmeästi pyöristetyin kulmin tekee kiukaasta modernin osan saunaa. Pintavaihtoehtoista sileää korostaa minimalistista selkeyttä, kun taas aaltoileva verhoilu tuo tilaan luonnon orgaanista rytmiä ja elävyyttä.

.....

Den tydliga kvadratiska formen med mjukt rundade hörn gör aggregatet till en modern del av bastun. Den släta ytan framhäver minimalistisk klarhet, medan den vågiga beklädnaden för in naturens organiska rytm och livfullhet i rummet.



KUURA 2



HUURRE





USVA & SUMU

Kiukaan pintavaihtoehdot yhdistävät minimalistisen ilmeen skandinaaviisiin mustiin ja valkoisiin sävyihin. Korkealaatuinen teräspinta tuo mukanaan tyylikkyyttä, kestävyyttä ja helppohoitoisuutta.

.....

Aggregatets ytval kombinerar ett minimalistiskt uttryck med skandinaviska svarta och vita nyanser. Den högkvalitativa stålytan ger elegans, hållbarhet och enkel skötsel.



USVA M





SUMU



Tekniset tiedot / Tekniska data



					
KAARNA M Vuolukivi / Tjälsten	KAARNA L Vuolukivi / Tjälsten	NAAVA Vuolukivi / Tjälsten	NAAVA Integroitu / Integrerat Vuolukivi / Tjälsten	TUISKU Vuolukivi / Tjälsten	TUISKU XL Vuolukivi / Tjälsten
Pintakäsittelyt / Ytbehandlingar   Classic Nobile	Pintakäsittelyt / Ytbehandlingar   Classic Nobile	Pintakäsittelyt / Ytbehandlingar   Rigata Nobile	Pintakäsittelyt / Ytbehandlingar   Rigata Nobile	Pintakäsittelyt / Ytbehandlingar     Rigata Nobile Grafia Harjattu / Borstad	Pintakäsittelyt / Ytbehandlingar     Rigata Nobile Grafia Harjattu / Borstad
Mitat ja paino / Dimensioner och vikt Halkaisija / Diameter 360 mm Korkeus, säädettävä / Höjd, verstellbar 790-940 mm Paino / Vikt 72 kg Kivimäärä / Bastustenar 30 kg	Mitat ja paino / Dimensioner och vikt Halkaisija / Diameter 430 mm Korkeus, säädettävä / Höjd, verstellbar 790-940 mm Paino / Vikt 90 kg Kivimäärä / Bastustenar 50 kg	Mitat ja paino / Dimensioner och vikt Halkaisija / Diameter 400 mm Korkeus / Höjd 950 mm Paino / Vikt 112 kg Kivimäärä / Bastustenar 60 kg	Mitat ja paino / Dimensioner och vikt Halkaisija / Diameter 400 mm Korkeus / Höjd 950 mm Paino / Vikt 60 kg Kivimäärä / Bastustenar 60 kg	Mitat ja paino / Dimensioner och vikt L x S / B x D 430 mm Korkeus / Höjd 950 mm Paino / Vikt 210 kg Kivimäärä / Bastustenar 60 kg	Mitat ja paino / Dimensioner och vikt L x S / B x D 766 x 430 mm Korkeus / Höjd 950 mm Paino / Vikt 300 kg Kivimäärä / Bastustenar 120 kg
Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 20 mm Sivuseinään / Sidoväggen 100 mm Kattoon / Taket 950 mm	Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 20 mm Sivuseinään / Sidoväggen 100 mm Kattoon / Taket 950 mm	Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 20 mm Sivuseinään / Sidoväggen 50 mm Kattoon / Taket 950 mm	Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 20 mm Sivuseinään / Sidoväggen 50 mm Kattoon / Taket 950 mm	Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 20 mm Sivuseinään / Sidoväggen 50 mm Kattoon / Taket 950 mm	Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 20 mm Sivuseinään / Sidoväggen 50 mm Kattoon / Taket 950 mm
Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, bastuaggregat-effekt och säkring 3-6 m ³ 5-9 m ³ 4,5 kW 6,8 kW 3 x 10 A 3 x 10 A 7-13 m ³ 9-15 m ³ 8,5 kW 10,2 kW 3 x 16 A 3 x 16 A	Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, Bastuaggregat-effekt och Säkring 11-19 m ³ 14-24 m ³ 12,8 kW 15,3 kW 3 x 20 A 3 x 25 A	Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, bastuaggregat-effekt och säkring 3-6 m ³ 5-9 m ³ 4,5 kW 6,8 kW 3 x 10 A 3 x 10 A 7-13 m ³ 9-15 m ³ 8,5 kW 10,2 kW 3 x 16 A 3 x 16 A	Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, bastuaggregat-effekt och säkring 3-6 m ³ 5-9 m ³ 4,5 kW 6,8 kW 3 x 10 A 3 x 10 A 7-13 m ³ 9-15 m ³ 8,5 kW 10,2 kW 3 x 16 A 3 x 16 A	Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, bastuaggregat-effekt och säkring 5-9 m ³ 8-13 m ³ 6,8 kW 9,0 kW 3 x 10 A 3 x 16 A 9-15 m ³ 10,5 kW 3 x 16 A	Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, bastuaggregat-effekt och säkring 12-20 m ³ 18-30 m ³ 13,6 kW 18,0 kW 2 x 3 x 16 A 2 x 3 x 16 A 24-36 m ³ 21,0 kW 2 x 3 x 16 A
Lisävarusteet / tillbehör Integroitinkaulus / Integreringskrage		Lisävarusteet / tillbehör Integroitinkaulus / Integreringskrage Kiuaslinssi / Bastuugnslins	Lisävarusteet / tillbehör Integroitinkaulus / Integreringskrage Kiuaslinssi / Bastuugnslins	Lisävarusteet / tillbehör Kiuaslinssi / Bastuugnslins	Lisävarusteet / tillbehör Kiuaslinssi / Bastuugnslins

					
PYRY M Valukivi / Gjutsten	PYRY L Valukivi / Gjutsten	KUURA 1 Valukivi / Gjutsten	RIITE Valukivi / Gjutsten	KUURA 2 Valukivi / Gjutsten	HUURRE Valukivi / Gjutsten
Väri / Färg  Valkoinen / Vit	Väri / Färg  Valkoinen / Vit	Väri / Färg  Valkoinen / Vit	Väri / Färg  Valkoinen / Vit	Väri / Färg  Valkoinen / Vit	Väri / Färg  Valkoinen / Vit
Mitat ja paino / Dimensioner och vikt Halkaisija / Diameter 360 mm Korkeus, säädettävä / Höjd, verstelbar 790-940 mm Paino / Vikt 44 kg Kivimäärä / Bastustenar 30 kg	Mitat ja paino / Dimensioner och vikt Halkaisija / Diameter 420 mm Korkeus, säädettävä / Höjd, verstelbar 790-940 mm Paino / Vikt 53 kg Kivimäärä / Bastustenar 50 kg	Mitat ja paino / Dimensioner och vikt Halkaisija / Diameter 400 mm Korkeus / Höjd 950 mm Paino / Vikt 80 kg Kivimäärä / Bastustenar 60 kg	Mitat ja paino / Dimensioner och vikt Halkaisija / Diameter 400 mm Korkeus / Höjd 950 mm Paino / Vikt 78 kg Kivimäärä / Bastustenar 60 kg	Mitat ja paino / Dimensioner och vikt L x S / B x D 380 mm Korkeus / Höjd 950 mm Paino / Vikt 91 kg Kivimäärä / Bastustenar 60 kg	Mitat ja paino / Dimensioner och vikt L x S / B x D 380 mm Korkeus / Höjd 950 mm Paino / Vikt 87 kg Kivimäärä / Bastustenar 60 kg
Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 5 mm Sivuseinään / Sidoväggen 50 mm Kattoon / Taket 950 mm	Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 20 mm Sivuseinään / Sidoväggen 100 mm Kattoon / Taket 950 mm	Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 20 mm Sivuseinään / Sidoväggen 50 mm Kattoon / Taket 950 mm	Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 20 mm Sivuseinään / Sidoväggen 50 mm Kattoon / Taket 950 mm	Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 20 mm Sivuseinään / Sidoväggen 50 mm Kattoon / Taket 950 mm	Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd Lauteisiin / Lavar 20 mm Sivuseinään / Sidoväggen 50 mm Kattoon / Taket 950 mm
Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, bastuaggregat effekt och säkring 3-6 m ³ 5-9 m ³ 4,5 kW 6,8 kW 3 x 10 A 3 x 10 A 7-13 m ³ 9-15 m ³ 8,5 kW 10,2 kW 3 x 16 A 3 x 16 A	Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, bastuaggregat effekt och säkring 11-19 m ³ 14-24 m ³ 12,8 kW 15,3 kW 3 x 20 A 3 x 25 A	Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, bastuaggregat effekt och säkring 5-9 m ³ 8-13 m ³ 6,8 kW 9,0 kW 3 x 10 A 3 x 16 A 9-15 m ³ 10,5 kW 3 x 16 A	Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, bastuaggregat effekt och säkring 5-9 m ³ 8-13 m ³ 6,8 kW 9,0 kW 3 x 10 A 3 x 16 A 9-15 m ³ 10,5 kW 3 x 16 A	Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, bastuaggregat effekt och säkring 5-9 m ³ 8-13 m ³ 6,8 kW 9,0 kW 3 x 10 A 3 x 16 A 9-15 m ³ 10,5 kW 3 x 16 A	Saunan koko, kiuasteho ja sulakkeet / Basturums storlek, bastuaggregat effekt och säkring 5-9 m ³ 8-13 m ³ 6,8 kW 9,0 kW 3 x 10 A 3 x 16 A 9-15 m ³ 10,5 kW 3 x 16 A
Lisävarusteet / tillbehör Integrintikaulus / Integreringskrage		Lisävarusteet / tillbehör Integrintikaulus / Integreringskrage Kiuaslinssi / Bastuugnslins	Lisävarusteet / tillbehör Integrintikaulus / Integreringskrage Kiuaslinssi / Bastuugnslins	Lisävarusteet / tillbehör Integrintikaulus / Integreringskrage Kiuaslinssi / Bastuugnslins	Lisävarusteet / tillbehör Integrintikaulus / Integreringskrage Kiuaslinssi / Bastuugnslins



USVA M

Teräs / Stål

Väri / Färg



**Mitat ja paino /
Dimensioner och vikt**

Halkaisija / Diameter 360 mm
Korkeus, säädettävä /
Höjd, verstellbar 790-940 mm
Paino / Vikt 26 kg
Kivimäärä / Bastustenar 30 kg

**Suojaetäisyydet /
Skyddsavstånd**

Lauteisiin / Lavar 20 mm
Sivuseinään / Sidoväggen 50 mm
Kattoon / Taket 950 mm

**Saunan koko, kiuasteho ja
sulakkeet /
Basturums storlek,
bastuaggregat effekt och
säkring**

3-6 m³ | 5-9 m³
4,5 kW | 6,8 kW
3 x 10 A | 3 x 10 A

7-13 m³ | 9-15 m³
8,5 kW | 10,2 kW
3 x 16 A | 3 x 16 A


**Lisävarusteet /
tillbehör**
Integrintikaulus /
Integreringskrage



USVA L

Teräs / Stål

Väri / Färg



**Mitat ja paino /
Dimensioner och vikt**

Halkaisija / Diameter 420 mm
Korkeus, säädettävä /
Höjd, verstellbar 790-940 mm
Paino / Vikt 32 kg
Kivimäärä / Bastustenar 50 kg

**Suojaetäisyydet /
Skyddsavstånd**

Lauteisiin / Lavar 20 mm
Sivuseinään / Sidoväggen 100 mm
Kattoon / Taket 950 mm

**Saunan koko, kiuasteho ja
sulakkeet /
Basturums storlek,
bastuaggregat effekt och
säkring**

11-19 m³ | 14-24 m³
12,8 kW | 15,3 kW
3 x 20 A | 3 x 25 A

**Lisävarusteet /
tillbehör**
Integrintikaulus /
Integreringskrage
Kiuaslinssi / Bastuugnslin



SUMU

Teräs / Stål

Väri / Färg



**Mitat ja paino /
Dimensioner och vikt**

Halkaisija / Diameter 400 mm
Korkeus / Höjd 950 mm
Paino / Vikt 26 kg
Kivimäärä / Bastustenar 60 kg

**Suojaetäisyydet /
Skyddsavstånd**

Lauteisiin / Lavar 20 mm
Sivuseinään / Sidoväggen 50 mm
Kattoon / Taket 950 mm

**Saunan koko, kiuasteho ja
sulakkeet /
Basturums storlek,
bastuaggregat effekt och
säkring**

5-9 m³ | 8-13 m³
6,8 kW | 9,0 kW
3 x 10 A | 3 x 16 A

9-15 m³
10,5 kW
3 x 16 A

**Lisävarusteet /
tillbehör**
Integrintikaulus /
Integreringskrage
Kiuaslinssi / Bastuugnslin

KIUKAAT / BASTUAGGREGAT	TEHO/ EFFEKT (kW)	KOODI/ KOD
Kaarna M, Classic	4,5	SS1670
Kaarna M, Classic	6,8	SS1671
Kaarna M, Classic	8,5	SS1672
Kaarna M, Classic	10,2	SS1673
Kaarna M, Nobile	4,5	SS1674
Kaarna M, Nobile	6,8	SS1675
Kaarna M, Nobile	8,5	SS1676
Kaarna M, Nobile	10,2	SS1677
Kaarna L, Classic	12,8	SS1963
Kaarna L, Classic	15,3	SS1965
Kaarna L, Nobile	12,8	SS1967
Kaarna L, Nobile	15,3	SS1969
Naava, Rigata	6,8	SS001
Naava, Rigata	9,0	SS002
Naava, Rigata	10,5	SS003
Naava, Rigata, Int.	6,8	SS084
Naava, Rigata, Int.	9,0	SS085
Naava, Rigata, Int.	10,5	SS086
Naava, Nobile	6,8	SS1372
Naava, Nobile	9,0	SS1373
Naava, Nobile	10,5	SS1374
Naava, Nobile, Int.	6,8	SS1375
Naava, Nobile, Int.	9,0	SS1376
Naava, Nobile, Int.	10,5	SS1377
Tuisku, Harjattu/Borstat	6,8	SS1096
Tuisku, Harjattu/Borstat	9,0	SS1098
Tuisku, Harjattu/Borstat	10,5	SS1099
Tuisku, Rigata	6,8	SS630
Tuisku, Rigata	9,0	SS631
Tuisku, Rigata	10,5	SS632
Tuisku, Grafia	6,8	SS1331
Tuisku, Grafia	9,0	SS1333
Tuisku, Grafia	10,5	SS1334
Tuisku, Nobile	6,8	SS1335
Tuisku, Nobile	9,0	SS1336
Tuisku, Nobile	10,5	SS1337
Tuisku XL, Harjattu/Borstat	13,6	SS1028
Tuisku XL, Harjattu/Borstat	18,0	SS1030
Tuisku XL, Harjattu/Borstat	21,0	SS1031
Tuisku XL, Rigata	13,6	SS1016
Tuisku XL, Rigata	18,0	SS1021
Tuisku XL, Rigata	21,0	SS1024

KIUKAAT / BASTUAGGREGAT	TEHO/ EFFEKT (kW)	KOODI/ KOD
Tuisku XL, Grafia	13,6	SS1340
Tuisku XL, Grafia	18,0	SS1341
Tuisku XL, Grafia	21,0	SS1342
Tuisku XL, Nobile	13,6	SS1343
Tuisku XL, Nobile	18,0	SS1344
Tuisku XL, Nobile	21,0	SS1345
Pyry M, White	4,5	SS1658
Pyry M, White	6,8	SS1659
Pyry M, White	8,5	SS1660
Pyry M, White	10,2	SS1661
Pyry L, White	12,8	SS1977
Pyry L, White	15,3	SS1979
Kuura 1, White	6,8	SS735W
Kuura 1, White	9,0	SS736W
Kuura 1, White	10,5	SS737W
Riite, White	6,8	SS741W
Riite, White	9,0	SS742W
Riite, White	10,5	SS743W
Kuura 2, White	6,8	SS747W
Kuura 2, White	9,0	SS748W
Kuura 2, White	10,5	SS749W
Huurre, White	6,8	SS753W
Huurre, White	9,0	SS754W
Huurre, White	10,5	SS755W
Usva M, White	4,5	SS1662
Usva M, White	6,8	SS1663
Usva M, White	8,5	SS1664
Usva M, White	10,2	SS1665
Usva M, Black	4,5	SS1666
Usva M, Black	6,8	SS1667
Usva M, Black	8,5	SS1668
Usva M, Black	10,2	SS1669
Usva L, White	12,8	SS1990
Usva L, White	15,3	SS1992
Usva L, Black	12,8	SS1994
Usva L, Black	15,3	SS1996
Sumu, White	6,8	SS544W
Sumu, White	9,0	SS545W
Sumu, White	10,5	SS546W
Sumu, Black	6,8	SS544B
Sumu, Black	9,0	SS545B
Sumu, Black	10,5	SS546B



Puukiukaat
Vedeldade bastuugnar

+

1

Elämys tulesta ja löylystä.

Puukiukaassa tuli ja kivi kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Suuri lasiluukku avaa näkymän liekkeihin ja tuo löylyhuoneeseen tunnelmallisen valon ja rauhoittavan rytmin. Liekit, lämpö ja höyry sulautuvat yhteen kokonaisvaltaiseksi saunautinnoksi.

Upplivelsen av eld och ånga.

I vedeldade aggregat möts eld och sten på ett unikt sätt. Den stora glasluckan öppnar vyn mot lågorna och sprider ett stämningsfullt sken i bastun. Eld, värme och ånga förenas till en helhetsupplevelse för kropp och sinne.

+

2

Ajaton estetiikka luonnonmateriaaleista.

Muotoilu yhdistää perinteisen tulen voiman ja modernin suomalaisen selkeyden. Laadukkaat materiaalit – luonnonkivi, lasi ja teräs – tekevät kiukaasta kestäväen katseenvangitsijan, joka täydentää saunan arkkitehtuuria sukupolvesta toiseen.

Tidlös estetik av naturmaterial.

Designen förenar den traditionella eldens kraft med modern finsk enkelhet. Natursten, glas och stål av hög kvalitet gör aggregatet till en hållbar blickpunkt som kompletterar bastuns arkitektur i generationer.

+

3

Huippuluokan turvallisuus.

Huolella suunnitellut rakenteet ja testatut materiaalit takaavat turvallisen käytön. Pienet suojaetäisyydet mahdollistavat helpon sijoittelun, ja säteilysuojat pitävät pinnat miellyttävän viileinä. Vankka runko ja korkealuokkaiset komponentit varmistavat pitkän käyttöiän.

Säkerhet i toppklass.

Genomtänkta konstruktioner och testade material garanterar tryggt användning. Små säkerhetsavstånd gör placeringen enkel, och strålningsskydd håller ytorna behagligt svala. Den robusta stommen och komponenter av högsta kvalitet säkerställer lång livslängd.



+

4

Monipuoliset ratkaisut eri saunoihin.

Puukiukaita löytyy erilaisiin saunatiloihin ja käyttötapoihin. Mallistosta löytyy vaihtoehtoja, joissa tuli luo tunnelmaa myös saunan ulkopuolella, sekä ratkaisuja perinteiseen savusaunaan.

Mångsidiga lösningar för olika bastur.

Vedeldade aggregat finns för olika basturum och behov. I sortimentet ingår alternativ där elden skapar stämning även utanför bastun, samt lösningar för den traditionella rökbastun.



+

5

Puhdas ja tehokas palaminen.

Puukiukaat hyödyntävät puun energian viimeistä liekkiä myöten. Korkea hyötysuhde ja alaiset päästöt tekevät lämmittämisestä ekologista ja taloudellista, samalla kun tehokas palaminen vähentää tuhkan määrää ja helpottaa käyttöä.

Ren och effektiv förbränning.

Vedeldade aggregat utnyttjar veden till sista lågan. Hög verkningsgrad och låga utsläpp gör uppvärmningen både ekologisk och ekonomisk, samtidigt som den effektiva förbränningen minskar askmängden och underlättar användningen.

+

6

Ainutlaatuinen tunnelma ja suomalainen perinne.

Puukiukaan sydän on tuli – se luo lämpöä, valoa ja ikäikaista tunnelmaa. Kiukaat jatkavat suomalaista lämmittämisen perinnettä, jossa tuli kokoaa ihmiset yhteen. Jokainen kiuas on samalla kunnianosoitus luonnolle, käsityölle ja saunakulttuurille.

Unik stämning och finsk tradition.

Elden är vedaggregatets hjärta – den skapar värme, ljus och en tidlös atmosfär. Aggregaten för vidare den finska traditionen att värma med eld, där bastun blir en plats för gemenskap. Varje modell är en hyllning till naturen, hantverket och bastukulturen.



KINOS

Kinos yhdistää tulen ja tilan ainutlaatuisella tavalla. Saunan puolella kiuas tarjoaa runsaat löylyt, kun taas lasiluukun takaa näkyvä tuli luo tunnelmaa viereiseen tilaan. Vuolukiven luonnollinen kauneus ja kiukaan ajaton muotoilu tekevät siitä tyylikkään tilanjakajan, joka tuo lämpöä molempiin huoneisiin.

.....

Kinos förenar eld och rum på ett unikt sätt. I bastun ger aggregatet rikligt med löyly, medan elden bakom glasluckan skapar stämning i det intilliggande rummet. Täljstenens naturliga skönhet och aggregatets tidlösa design gör det till en stilfull rumsavdelare som tillför värme till båda rummen.







HILE & UTU

Hile ja Utu korostavat tulen voimaa ja muodon selkeyttä. Suuri lasiluukku avaa esteettömän näkymän liekkeihin, jotka valaisevat löylyhuoneen tunnelmallisesti. Eri pintavaihtoehdot tuovat kiukaaseen joko modernia selkeyttä tai luonnon kiven elävyyttä, ja yhdistettynä puuhun kokonaisuus on harmoninen ja ajaton.

.....

Hile och Utu framhäver eldens kraft och formens renhet. Den stora glasluckan ger fri sikt mot lågorna som sprider ett stämningsfullt ljus i bastun. Olika ytalternativ ger antingen modern klarhet eller naturstenens livfullhet, och i kombination med trä skapas en harmonisk och tidlös helhet.



HILE



UTU





SK950 & KSSK1000

Savusaunakiuas tuo saunaan perinteisen suomalaisen saunatavan aitoudessaan puhtaimmillaan. Massiivinen kivimäärä varaa lämmön ja luovuttaa sen pitkään, luoden pehmeät ja runsaat löylyt. Savun ja puun yhdistelmä kietoo saunatilan luonnolliseen, syvälle juurtuvaan tunnelmaan, jossa aika tuntuu pysähtyvän.

.....

Rökbastuaggregatet förmedlar den traditionella finska bastuns äkthet i dess renaste form. Den massiva mängden stenar lagrar värmen och avger den långsamt, vilket ger mjuk och riklig ånga. Kombinationen av rök och trä omsluter bastun i en naturlig och djupt rotad atmosfär där tiden tycks stå stilla.



SK950




KSSK1000



Tekniset tiedot / Tekniska data






KINOS

Vuolukivi / Tjälsten

Pintakäsittelyt / Ytbehandlingar



Mitat ja paino / Dimensioner och vikt


L x S / B x D	500 x 600 mm
Korkeus / Höjd	900 mm
Paino / Vikt	300 kg
Kivimäärä / Bastustenar	60 kg

Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd

Lauteisiin / Lavar	200 mm
Sivuseinään / Sidoväggen	200 mm
Kattoon / Taket	1200 mm

Saunan koko, kiuasteho ja puumäärä / Basturums storlek, bastuaggregat-effekt och vedmängd


8-20 m³
20,0 kW
8 kg/h



HILE

Vuolukivi / Tjälsten

Pintakäsittelyt / Ytbehandlingar



Mitat ja paino / Dimensioner och vikt


L x S / B x D	500 x 600 mm
Korkeus / Höjd	920 mm
Paino / Vikt	270 kg
Kivimäärä / Bastustenar	60 kg

Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd

Lauteisiin / Lavar	200 mm
Sivuseinään / Sidoväggen	200 mm
Kattoon / Taket	1200 mm

Saunan koko, kiuasteho ja puumäärä / Basturums storlek, bastuaggregat-effekt och vedmängd

8-20 m³
20,0 kW
8 kg/h



UTU

Teräs / Stål

Väri / Färg



Mitat ja paino / Dimensioner och vikt


L x S / B x D	500 x 600 mm
Korkeus / Höjd	920 mm
Paino / Vikt	65 kg
Kivimäärä / Bastustenar	60 kg

Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd

Lauteisiin / Lavar	200 mm
Sivuseinään / Sidoväggen	200 mm
Kattoon / Taket	1200 mm

Saunan koko, kiuasteho ja puumäärä / Basturums storlek, bastuaggregat-effekt och vedmängd

8-20 m³
20,0 kW
8 kg/h



SK950

Vuolukivi / Tjälsten

Pintakäsittelyt / Ytbehandlingar



Mitat ja paino / Dimensioner och vikt


L x S / B x D	750 x 960 mm
Korkeus / Höjd	805 mm
Paino / Vikt	885 kg
Kivimäärä / Bastustenar	250 kg

Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd

Lauteisiin / Lavar	500 mm
Sivuseinään / Sidoväggen	500 mm
Kattoon / Taket	1000 mm

Saunan koko, kiuasteho ja puumäärä / Basturums storlek, bastuaggregat-effekt och vedmängd


14-28 m³
20,0 kW
8 kg/h



KSSK1000

Keraaminen / Keramisk

Pintakäsittelyt / Ytbehandlingar



Mitat ja paino / Dimensioner och vikt

L x S / B x D	770 x 970 mm
Korkeus / Höjd	890 mm
Paino / Vikt	1000 kg
Kivimäärä / Bastustenar	300 kg

Suojaetäisyydet / Skyddsavstånd

Lauteisiin / Lavar	500 mm
Sivuseinään / Sidoväggen	500 mm
Kattoon / Taket	1000 mm

Saunan koko, kiuasteho ja puumäärä / Basturums storlek, bastuaggregat-effekt och vedmängd

14-28 m³
20,0 kW
8 kg/h

KIUKAAT / BASTUAGGREGAT	TEHO / EFFEKT (kW)	KOODI / KOD
Kinos Harjattu / Borstat	20,0	SS887
Erillisenä / Separat		
kiuasrunko / stomme + verhous / beklädnad	20,0	SS657
mantteli / Mantel		SS638
Kinos Rigata	20,0	SS888
Erillisenä / Separat		
kiuasrunko / stomme + verhous / beklädnad	20,0	SS640
mantteli / Mantel		SS637
Kinos Grafia	20,0	SS1378
Erillisenä / Separat		
kiuasrunko / stomme + verhous / beklädnad	20,0	SS1352
mantteli / Mantel		SS1355
Kinos Nobile	20,0	SS1379
Erillisenä / Separat		
kiuasrunko / stomme + verhous / beklädnad	20,0	SS1353
mantteli / Mantel		SS1356
Hile Harjattu / Borstat	20,0	SS1102
Hile Rigata	20,0	SS464
Hile Grafia	20,0	SS1346
Hile Nobile	20,0	SS1348
Utu	20,0	SS466
SK950	20,0	SK950
KSSK1000	20,0	KSSK1000



www.tulikivi.com



#tulikivi_sauna

Kysy lisätietoja Tulikivi-jälleenmyyjältäsi.
Fråga din Tulikivi-återförsäljare för mer information.